

## FIȘA TEHNICĂ Nr.1

Dotări amenajare loc de joacă curte: *Sistem de joacă cu tobogan, fort cu punte, cățărător, 2 leagăne*

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice si conditii impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Loc de joaca din lemn echipat cu: 2 leagane, tobogan, funie de catarat, fort cu acoperis.</p> <p>Realizat din lemn masiv tratat. Elementele de conectare din metal galvanizat și să nu permită dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului protejate împotriva intemperiiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.</p>		
2.	<p>Conditii de performanta si siguranta in exploatare</p> <p>Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF</p> <p>Se vor prezenta instructiunile de exploatare in limba romana</p>		
3.	<p>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</p> <p>Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor si standardelor in vigoare</p> <p>Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garantie (minim 2 ani)</p>		
4.	<p>Conditii de garantie si postgarantie</p> <p>Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie.....(zile)</p> <p>Durata de viata, minim garantata.....(ani)</p> <p>Durata minima de garantie.....(ani)</p>		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic</p> <p>Se va atasa fisa tehnica a Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuseului</p>		

PROIECTANT



**FIȘA TEHNICĂ Nr.2**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: Leagăn cu minim 3 locuri**

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice si conditii impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<p>Parametri tehnici si functionali</p> <p>Leagăn cu trei locuri, cu scaune de formă dreptunghiulară, suspendate în lanțuri.</p> <p>Realizat din lemn masiv tratat. Elementele de conectare din metal galvanizat care să nu permită dezasamblarea fără instrumente specifice. Toate elementele metalice utilizate în construcția echipamentului protejate împotriva intemperțiilor prin aplicarea unor vopsele non toxice.</p>		
2.	<p><b>Conditii de performanta si siguranta in exploatare</b></p> <p>Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF</p> <p>Se vor prezenta instructiunile de exploatare in limba romana</p>		
3.	<p><b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b></p> <p>Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor si standardelor in vigoare</p> <p>Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garantie (minim 2 ani)</p>		
4.	<p><b>Conditii de garantie si postgarantie</b></p> <p>Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie.....(zile)</p> <p>Durata de viata, minim garantata.....(ani)</p> <p>Durata minima de garantie.....(ani)</p>		
5.	<p><b>Alte conditii cu caracter tehnic</b></p> <p>Se va atasa fisa tehnica a Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuseului</p>		

PROIECTANT



**FIȘA TEHNICĂ Nr.3**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: *Balansoar***

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice si conditii impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali Balansoar pentru copii, cadru metalic, prevazut cu mânere sustinere și scăunele stabile din plastic, cu suprafața antialunecare. Structura metalică tratată anticorozivă.		
2.	Conditii de performanta si siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF Se vor prezenta instructiunile de exploatare in limba romana		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor si standardelor in vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garantie (minim 2 ani)		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie.....(zile) Durata de viata, minim garantata.....(ani) Durata minima de garantie.....(ani)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fisa tehnica a Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuseului		

PROIECTANT



*[Handwritten signature]*

**FIȘA TEHNICĂ Nr.4**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: Tobogan**

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice si conditii impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali Tobogan cu cadru metalic stabil , trepte antialunecare , panta tobogan din plastic tratat UV. Structura metalică tratată anticoroziune		
2.	Conditii de performanta si siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF Se vor prezenta instructiunile de exploatare in limba romana		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor si standardelor in vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garantie (minim 2 ani)		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie.....(zile) Durata de viata, minim garantata.....(ani) Durata minima de garantie.....(ani)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic Se va atasa fisa tehnica a Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuseului		

PROIECTANT



**FIȘA TEHNICĂ Nr.5**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: *Figurine cu arc***

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice si conditii impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici si functionali Balansoarul realizat pe arcuri din otel, galvanizate, fixarea se face prin betonare. Profilele pentru sprijinul mainilor si picioarelor din material antiderapant..		
2.	Conditii de performanta si siguranta in exploatare Se va asigura asistenta tehnica la montaj si PIF Se vor prezenta instructiunile de exploatare in limba romana		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor si standardelor in vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garantie (minim 2 ani)		
4.	Conditii de garantie si postgarantie Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie.....(zile) Durata de viata, minim garantata.....(ani) Durata minima de garantie.....(ani)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT



*Monica*

**FIȘA TEHNICĂ Nr.6**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: Căsuță din lemn**

Investiția: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<b>Parametri tehnici și funcționali</b> suprafața la sol minimă de 1,60 mp, înălțimea minimă de 1,50 m; construită în totalitate din lambruri de lemn, la acoperiș cu șindrila bituminoasă toate vopselele folosite să fie ecologice, pe baza de apă, alese special pentru sănătatea copiilor fără plafon interior, podea cu parchet laminat sau dusumea din lemn. ferestre fără geamuri, protejate cu obloane de lemn care se pot închide		
2.	<b>Condiții de performanță și siguranță în exploatare</b> Se vor prezenta instrucțiunile de exploatare în limba română		
3.	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Termenul de rezolvare a problemelor aparute în perioada de garanție.....(zile) Durata de viață, minim garantată.....(ani) Durata minimă de garanție.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		

PROIECTANT



**FIȘA TEHNICĂ Nr.7**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: Căsuță din plastic**

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<b>Parametri tehnici și funcționali</b> Casuta pentru copii, folosibil atat la interior cat si la exterior. Culori vesele, materiale de calitate, rezistente. Fereastra pe 1 lateral cu obloane, fereastra și portita în spate. Dimensiuni minime 102x90 x înaltime 109 cm		
2.	<b>Condiții de performanță și siguranță în exploatare</b> Se vor prezenta instrucțiunile de exploatare în limba română		
3.	<b>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante</b> Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	<b>Condiții de garanție și postgaranție</b> Termenul de rezolvare a problemelor aparute în perioada de garanție.....(zile) Durata de viață, minim garantată.....(ani) Durata minimă de garanție.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		

PROIECTANT



*[Handwritten signature]*

**FIȘA TEHNICA Nr.8**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: Bancă lemn**

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice si conditii impuse de proiectant	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Bancă din lemn, pe cadru metalic, lățime minimă 145 cm, înălțime 80 cm, vopsit cu vopselele ecologice, pe baza de apa		
2.	<b>Conditii de performanta si siguranta in exploatare</b> Se vor prezenta instructiunile de exploatare in limba romana		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor si standardelor in vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garantie (minim 2 ani)		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie.....(zile) Durata de viata, minim garantata.....(ani) Durata minima de garantie.....(ani)		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT



*Mureș*



**FIȘA TEHNICĂ Nr.9**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: Coșuri de gunoi din lemn**

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice si conditii impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Coș gunoi de formă cilindrică, din elemente dreptunghiulare din lemn, pe trei picioare, cu recipientul pentru colectare introdus în interior. Recipient de colectare din tablă zincată, vopsit în camp electrostatic. Dimensiuni minime: diametru 35 cm, înălțime 65 cm.		
2.	<b>Conditii de performanta si siguranta in exploatare</b> Se vor prezenta instructiunile de exploatare in limba romana		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor si standardelor in vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garantie (minim 2 ani)		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie.....(zile) Durata de viata, minim garantata.....(ani) Durata minima de garantie.....(ani)		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

PROIECTANT



*[Handwritten signature]*

**FIȘA TEHNICA Nr.10**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: *Jardinieră din lemn***

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice și condiții impuse de proiectant	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producătorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	Parametri tehnici și funcționali Executate din rigle din lemn rasinos uscat și tratat pentru a rezista factorilor atmosferici și a razelor UV. Dimensiuni minime 500x500x450 mm.		
2.	Condiții de performanță și siguranță în exploatare Se vor prezenta instrucțiunile de exploatare în limba română		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Toate materialele utilizate trebuie să corespundă normativelor și standardelor în vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garanție (minim 2 ani)		
4.	Condiții de garanție și postgaranție Termenul de rezolvare a problemelor apărute în perioada de garanție.....(zile) Durata de viață, minim garantată.....(ani) Durata minimă de garanție.....(ani)		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic		

PROIECTANT



*M. Mureș*

**FIȘA TEHNICĂ Nr.11**  
**Dotări amenajare loc de joacă curte: Băncuță din lemn**

Investitia: REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA GĂNEȘTI  
 Amplasament: loc. GĂNEȘTI, com. GĂNEȘTI, jud. MUREȘ  
 Beneficiar: COMUNA GĂNEȘTI

Nr. crt	Specificații tehnice si conditii impuse de proiectant	Corespondenta propunerii tehnice cu specificațiile impuse	Producatorul sau Furnizorul
0.	1.	2.	3.
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Băncuță din lemn, lățime minimă 110 cm, înălțime 30 cm, vopsit cu vopselele ecologice, pe baza de apă		
2.	<b>Conditii de performanta si siguranta in exploatare</b>  Se vor prezenta instructiunile de exploatare in limba romana		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Toate materialele utilizate trebuie sa corespunda normativelor si standardelor in vigoare Se vor prezenta: certificat de conformitate, certificat de garantie (minim 2 ani)		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> Termenul de rezolvare a problemelor aparute in perioada de garantie.....(zile) Durata de viata, minim garantata.....(ani) Durata minima de garantie.....(ani)		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

PROIECTANT

